

健康診断書 (情報提供書)

神奈川県厚生農業協同組合連合会
介護老人保健施設 ほほえみの丘 御中

所在地


電話番号

施設名

医師名 () (科)

印

(記入日 年 月 日)

フリガナ		男・女	現在の療養状況		要介護度					
氏名	様		・在宅 () ・入院中 () ・入所中 ()		・要支援 1 2 ・要介護 1 2 3 4 5 血液型 型 RH ()					
生年月日	明・大・昭 年 月 日 (才)		アレルギー (薬・食品・その他)	無・有 ()						
傷病名		発症年月日	疥癬	無・有						
			褥瘡	無・有 (部位)						
既往歴			身長 cm 体重 kg	視力障害 (無・有)						
			血圧 mmHg	難聴 (無・有)						
病状 および 治療経過			脈拍 /min (整・不整)	嚥下障害 (無・有)						
			医学的所見	排尿障害 (無・有)						
定期通院	(入所中は) 不要・必要		浮腫 (無・有)	膀胱留置カテ (無・有)						
				留置の理由 ()						
日常生活自立度			裏面「日常生活自立度基準」をご参照ください。							
			(寝たきり度)	J	A1	A2	B1	B2	C1	C2
			(認知症度)	I	II	III	IV	M		
			日常会話	可・不可						
			意思の疎通	可・かろうじて可・不可						
精神状態	情動失禁・易興奮性・幻覚・妄想									
	行動異常	徘徊・放尿・弄便・暴力行為・()								
現在の処方 mgで記入お願いします (内服・注射 座薬・塗薬 点眼・湿布 等)			タンパク ()	尿感	結核の既往 (-・+)					
			糖 ()		MRSA (-・+)					
リハビリ状況 (訓練内容 ・注意点 ・ゴールの見通し ・家族への説明)			ウロビリ ()	染	緑膿菌 (-・+)					
			潜血 ()		HBs抗原 (-・+)					
食事内容 および 経路	経口	経管・胃ろう	WBC ()	症	HCV抗体 (-・+)					
			RBC ()		TPHA (-・+)					
入浴の可否	可 注意点: 不可 (シャワー浴は 可・不可)		Hb ()	胸部	・問題なし・所見あり(具体的に)					
			Hct ()							
日中の活動 制限 (着替え・トイレ レクリエーション リハビリなど)	無・有 ()		総タンパク ()	X線						
			アルブミン ()							
血液			AST(GOT) ()	心電図	・問題なし・所見あり(具体的に)					
			ALT(GPT) ()							
			γ-GTP ()							
			CRE ()							
			BUN ()							
			総コレステロール ()							
			TG ()							
			血糖 ()							
			糖尿病の方のみ HbA1c ()							

・(寝たきり度)障害老人の日常生活自立度判定基準

生活自立	ランクJ	何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する 1. 交通機関等を利用して外出する 2. 隣近所へなら外出する
準寝たきり	ランクA	屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をする
寝たきり	ランクB	屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1. 車椅子に移乗し、食事・排泄はベッドから離れて行う 2. 介助により車椅子に移乗する
	ランクC	一日中ベッド上で過ごし、排泄・食事・着替えにおいて介助を要する 1. 自力で寝返りをうつ 2. 自力では寝返りもうたない

・認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク	判定基準	見られる症状・行動の例
I	何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している	
II	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる	
II a	家庭外で上記IIの状態が見られる	たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等
II b	家庭内でも上記IIの状態が見られる	服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など1人で留守番ができない等
III	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする	
III a	日中を中心として上記IIIの状態が見られる	着替え・食事・排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊・失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等
III b	夜間を中心として上記IIIの状態が見られる	ランクIII aに同じ
IV	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする	ランクIIIに同じ
M	著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする	せん妄・妄想・興奮・自傷・他害などの精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等